फोन नं. : ०७६-५६०२०१

कपिलवस्तु नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तौलिहवा, कपिलवस्तु
५ नं. प्रदेश

प.सं. : प्र. ०७६/०७७
च.नं. : १५१४

मिति : २०७६/०९/२१

श्री वडा कार्यालय (१ देखि १२) सबै ।

कपिलवस्तु नगरपालिका

विषय :- बैकल्पिक बाटोको प्रयोग सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा बाणगंगा सिचाई व्यवस्थापन कार्यालयको पत्र संख्या २०७६/०७७ च.नं.१८१ मिति २०७६/०९/१६ गतेको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन विषयमा प्राप्त पत्र संलग्न छ । सो सम्बन्धमा थप व्यहोरा पत्रबाटै अवगत गर्नुभई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुन अनुरोध छ ।

....

बिमल राज आचार्य

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

बोधार्थ

१. बाणगंगा सिचाई व्यवस्थापन कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तु

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
बाणगंगा सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय
तौलिहवा, कपिलवस्तु

फ्याक्स नं. ०७६-५६०६९८
फोन नं. ०७६-५६०४७०

visit Nepal 2020 Lifetime Experiences

आ.व. २०७६/७७
च.नं. १८९

मिति : २०७६/९/१६

विषय :- आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन ।

श्री कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय, तौलिहवा।
श्री बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यालय, ~~तौलिहवा~~ जितपुर, कपिलवस्तु ।
श्री यशोधरा गाउँपालिकाको कार्यालय, बेदौली ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाट स्वीकृत ठेक्का वमोजीम बाणगंगा नदी क्षेत्रका विभिन्न नाकाहरूबाट नदीजन्य पदार्थहरु बाणगंगा सिंचाइ प्रणालीको सर्भिस रोड (Service Road/ नहरको बाटो) हुँदै ट्रयाक्टर तथा टिपरहरूबाट ओसारपसार गर्ने गरेकोमा उपभोक्ता किसानहरू तथा बाणगंगा सिंचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता समितीबाट जन गुनासो आउन थालेकाले यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त सर्भिस रोड सिंचाइ संरचनाहरूको नियमित रेखदेख र नहर संञ्चालनको लागी भनेर हलुका सवारी साधन मात्रको परवाहनका लागी design गरिएकोमा हाल प्रयोग हुने Heavy Load मालवाहक गाडीहरूका कारण सर्भिस रोडका कुनै स्थानमा क्षति पुग्न थालेको र अझै क्षति बड्ने सम्भावना रहेको छ। अतः यस प्रकारले सर्भिस रोडको प्रयोग भइरहे समग्र सिचाइ प्रणालीनै प्रभावीत भई लाभान्वीत कृषकलाई समयमा नै सेवा पुर्याउन समस्या हुन सक्ने भएको हुँदा उक्त सर्भिस रोडको सट्टा अन्य वैकल्पीक बाटो प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

वोधार्थ :
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तु ।

कोफूला श्रेष्ठ
कार्यालय प्रमुख
सि.डि.ई

कार्यालय प्रमुख
(सि. डि. ई.)

२५०२
5129